

Debian Jigdo mini-HOWTO

Peter Jay Salzman

p@dirac.org

Copyright © 2001 Peter Jay Salzman
13.06.2005 версия 1.5a

Аннотация

Загрузка ISO образов Debian всегда была тяжёлым, медленным и предельно не эффективным процессом. Jigdo — это новый инструмент для получения ISO образов Debian лёгким, быстрым и очень эффективным способом. В этом HOWTO объясняется, почему вы должны использовать jigdo, как это работает, как получать и обновлять ISO образы Debian с помощью jigdo.

Jigdo не писалась специально для Debian. Утилиты jigdo можно применить к любому ISO и его загрузка станет такой же легкой, быстрой и эффективной как ISO Debian. В этом HOWTO будет рассказано как это делается, но главным образом, мы сфокусируемся на загрузке ISO образов Debian.

1. Administrata

1.1. Авторство и права

Авторские права на этот документ принадлежат (c) 2001 Peter Jay Salzman, <p@dirac.org (mailto:p@dirac.org)>. Разрешается копировать, распространять и/или изменять этот документ на условиях Open Software License (OSL), версии 1.1, за исключением пунктов, оговоренных мной в следующем параграфе. Я ненавижу HOWTO, которые включают текст лицензии; это убийцы деревьев. Вы можете найти OSL здесь <http://opensource.org/licenses/osl-1.1.txt>.

Если вы хотите создать что-то своё на основе этого документа или опубликовать этот HOWTO в коммерческих целях, я был бы очень признателен, если бы вы сначала связались со мной. Это даст мне шанс предоставить вам самую последнюю версию. Также, я был бы благодарен за копию вашей работы или пиццу со шпинатом, чесноком, грибами, брынзой и артишоками.

1.2. Благодарности

Во-первых, я хотел бы поблагодарить автора `jigdo`, Ричарда Атерера (<mailto:atterer@debian.org>)(Richard Atterer), просто за то, что он написал `jigdo`. Всякий, кто загружал ISO образы Debian другими способами знает почему. Однако, продолжим. Это HOWTO начиналось с нескольких веб страниц, где я делился опытом работы с `jigdo`. Ричард нашёл время, чтобы прислать мне по почте обширные исправления, пояснения и ответить на мои вопросы о `jigdo`. Он многократно перечитывал мою работу. Ричард — это разработчик, который волнуется не только за свою работу, но и о людях которые используют её. Печально, что этого становится всё меньше в занятом мире, в котором мы живём. Спасибо, Ричард!

Также, мне бы хотелось поблагодарить Conrad Wood (<mailto:cnw@conradwood.net>), Elcio Mello (<mailto:mello@ajato.com.br>), Marcelo Ramos (<mailto:mramos@montevideo.com.uy>), Yufeng Wang (<mailto:ipzh@163.net>) и Tsukasa Yamaguchi (<mailto:tyamagch@bd.mbn.or.jp>) за перевод этого mini-HOWTO. Мне приятно, что они нашли мои слова достойными своего времени и усилий. Спасибо, ребята!

Наконец, я бы хотел сказать спасибо Mark van Lent (<mailto:mark@panic.et.tudelft.nl>) за слова поддержки и так необходимые исправления.

1.3. Комментарии и исправления

Я уделяю много внимания людям, использующим этот документ. Даже mini-HOWTO отнимает много времени на написание и я бы не хотел вкладывать так много усилий во что-то, чего люди не поняли бы. Если у вас есть комментарии, исправления или предложения, даже к стилю изложения, не стесняйтесь писать мне. Всё время, пока я полностью не увяз в моей PhD диссертации и в книге, которую я пишу про отладку с помощью GDB/DDD для No Starch Press, я приложу все усилия, чтобы ответить на каждое письмо, которое я получу об этом mini-HOWTO.

1.4. Последняя версия и переводы

Немецкий:

Conrad Wood <cnw@conradwood.net>.

Португальский

Elcio Mello <mello@ajato.com.br>.

Испанский

Marcelo Ramos <mramos@montevideo.com.uy>.

Китайский

Yufeng Wang <ipzh@163.net>. Доступен по адресу <http://www.wangyf.com/linux/debian-jigdo-mini-howto.html>.

Японский

Tsukasa Yamaguchi <tyamagch@bd.mbn.or.jp>. Доступен по адресу
<http://www.linux.or.jp/JF/JFdocs/Debian-Jigdo>.

Английская версия и все переводы доступны на моём веб сайте:
<http://www.dirac.org/linux/debian/jigdo>. Если вам хочется перевести это mini-HOWTO на другой язык, свяжитесь со мной <p@dirac.org (<mailto:p@dirac.org>)>.

Стабильную английскую версию можно найти на The Linux Documentation Project:
<http://tldp.org/docs.html> в разделе mini-HOWTO. Текущая рабочая версия доступна здесь
<http://www.dirac.org/linux/debian/jigdo>.

2. Почему jigdo?

2.1. Как получить набор ISO образов Debian?

Если вы хотите иметь свой собственный набор CD Debian, то для его получения существует много способов. Один из них — купить его у продавцов (<http://www.debian.org/CD/vendors/>) CD Debian. Это определённо стоит того, так как некоторые продавцы жертвуют деньги проекту Debian. Ваши пожертвования помогут обеспечить Debian долгую жизнь.

Другим путём получения набора CD Debian — самому записать диски. Это влечёт за собой получение ISO образа и затем прожиг этого ISO образа на пустой CD. Когда jigdo не существовало, было два пути создания CD Debian:

1. Загрузка ISO файла целиком
2. Использование pseudo-image kit (PIK)

Этот документ о более новом и лучшем способе получения ISO образов Debian — утилите, которая называется jigdo. Фактически, PIK в настоящий момент официально заброшен и все дальнейшие ссылки на него были удалены из этого документа. Стандартным методом получения ISO образов Debian является jigdo.

2.2. Почему просто не загружать файл ISO образа?

Есть зеркала, предлагающие загрузить Debian ISO по http и ftp. Проблема в том, что их не очень много и их каналы не могут выдержать всех кто хочет Debian ISO. Например, fsn.hu, как сообщают, полностью использует пропускную способность канала своего провайдера. Исходящий трафик достигает нескольких терабайт в месяц!

К тому же, Debian testing и unstable часто обновляются. Ваши ISO могут устареть в тот же день как вы их скачали, если только вы не нашли несколько подлый путь обновления их, типа монтирования ISO через устройство обратной связи (loopback) и использования rsync (чем PIK и занимался). Поэтому, если вы хотите иметь новейшие образы ISO, вы должны загружать новый набор образов ISO каждый день. Ясно, что это не тот путь которым бы вы хотели получать Debian ISO!

Даже **stable ISO** образы обновляются каждые несколько месяцев. То есть загрузка образов **ISO** даёт вам новейшие образы на несколько месяцев, и каждый раз когда выходит новая версия **Debian stable**, вам опять придётся пройти через болезненный процесс загрузки всего набора **ISO**. Это не очень хорошее времяпровождение и трата ресурсов зеркал.

2.3. Что такое Jigdo?

Jigdo (от "Jigsaw Download") была написана Ричардом Атерером (mailto:atterer@debian.org)(Richard Atterer) и выпущена под лицензией **GNU GPL**. Это утилита, которая позволяет эффективно загружать и обновлять **ISO** образы. Любые образы **ISO**. **Jigdo** не привязан к **Debian**, однако для **Debian** он является официальным методом загрузки **ISO** образов.

Есть общее заблуждение, будто **jigdo** создаёт образы **ISO** — это не так. Давайте в общих чертах обсудим, как **jigdo** позволяет вам получить образ **ISO**. Пусть Адам будет стороной, предлагающей образ **ISO** (возможно он является выпускающим релиз **Debian**). Пусть Бетти будет стороной, которая хочет загрузить образ **ISO** (возможно она пользователь **Debian**).

1. Сначала Адам создаёт образ **ISO**, который можно записать на **CD**. Для создания образа **ISO** он может воспользоваться утилитой типа **mkisofs** или **debian-cd**. Также, для только что созданного образа **ISO**, он создаёт два файла: **.jigdo** и **.template**. Он выкладывает эти два файла для загрузки всем, кто хочет получить свой образ **ISO**.
2. Затем Бетти загружает файлы **.jigdo** и **.template**. Далее, с помощью **jigdo-lite** и этих двух файлов, она получает **ISO** образ Адама.

Пакет **jigdo** состоит из двух утилит: **jigdo-file** и **jigdo-lite**. **Jigdo-file** была использована Адамом для создания файлов **.template** и **.jigdo** из образа **ISO**, который он хочет выложить для загрузки. **Jigdo-lite** была использована Бетти для загрузки образа с помощью файлов **.jigdo** и **.template**. Если вы просто хотите загрузить **Debian ISO**, вам нужно использовать только **jigdo-lite**. Вы можете даже забыть о существовании **jigdo-file**. :-)

Jigdo решает все проблемы, которые есть у других методов получения образов **ISO Debian**:

- Это намного быстрее, чем загружать файл **ISO** образа.
- В отличие от загрузки файла **ISO** образа, можно взять устаревший **CD** (или смонтировать устаревший **ISO** образ) и загрузить *только* те файлы, которые изменились на этом **CD** (или образе **ISO**) и создать новый обновлённый **ISO**. Это очень напоминает использование **svn** для обновления исходного кода.
- **jigdo-lite** работает через **wget**, который по умолчанию использует **http** для загрузки файлов. В отличие от **rsync**, **http** никогда не блокируется межсетевыми экранами (кроме тех случаев, где это не является причиной использования **jigdo**).
- **Jigdo** очень трепетно относится к полосе пропускания серверов, предлагающих образы **Debian**. Если пользователи используют **jigdo**, то сервера смогут обрабатывать больше запросов загрузки образов **Debian**, по сравнению с другими методами получения.

Несомненно, **jigdo** является лучшим методом для получения **ISO** образов **Debian**.

3. Как работает Jigdo (читать не обязательно)

Вам не обязательно читать эту часть, чтобы использовать `jigdo`, но это может помочь понять, как работает `jigdo`. Если вам не интересны подробности, просто пролистайте до Разд. 4>.

3.1. Подготовка ISO для загрузки

CD образ — это файловая система, обозначаемая как `iso9660`, но в этом документе мы будем с уверенностью говорить о CD образе как о большом файле (порядка 650МБ), "ISO образе", в котором содержатся файлы по определённым смещениям. Например, если CD содержит файл размером 567 байт с именем `README`, то в ISO образе содержимое `README` файла может располагаться между 20480000 и 20480567. Мы можем представить CD образ так:

```
ISO Image:  -----
            |xxxx| file-0 |xx| file-1 |xxx| file-2 |x| file-3 |xxxx|
            -----
```

Области "x" в образе содержат информацию о каталогах, просто места, заполненные нулями, имя диска, загрузочный блок и т.д.

При запуске `jigdo-file` передаётся два типа входной информации: полный CD образ (т.е. нужно, чтобы ISO был уже сделан) и список файлов, которые содержатся (или нет) в образе. Вот визуализация входной информации для `jigdo-file`:

```
ISO Image:  -----
            |xxxx| file-0 |xx| file-1 |xxx| file-2 |x| file-3 |xxxx|
            -----
```

```
Loose Files:  -----
              | file-0 |   | file-1 |   |   |   |   |
              -----
```

С помощью магии `jigdo-file` выясняет какие из свободных файлов содержатся в ISO образе и их смещения. В результате работы создаётся два файла: `.template` и `.jigdo`.

3.2. Файл .template

Получив на входе ISO образ и список файлов, которые возможно находятся в ISO образе, `jigdo-file` генерирует файл `.template` для этого ISO образа. Вот что содержится в файле `.template`:

```
.template:  -----
            |xxxx| md5-0 |xx| md5-1 |xxx|ccccccc|x| md5-3 |xxxx|
            -----
```

`jigdo-file` находит файлы `file-0`, `file-1` и `file-3` в ISO образе. Он удаляет содержимое этих файлов и пишет на это место контрольные суммы md5 (`md5-0`, `md5-1` и так далее).

Данные, отмеченные символом "x" (информация о каталогах, место заполненное нулями и тому подобное) в ISO образе сжимаются и тоже записываются в файл `.template`. Наконец, любые файлы в ISO образе, которые отсутствуют в списке свободных файлов (например `file-2`) также подвергаются сжатию и записываются в файл `.template`. Они показаны символом "c".

Свободные файлы, отсутствующие в ISO образе (например `file-4`), игнорируются.

3.3. Файл `.jigdo`

Получив при запуске ISO образ и список свободных файлов, `jigdo-file` создаёт файл `.jigdo` для этого ISO образа. Файлы `.jigdo` для Debian сжимаются программой `gzip`, поэтому вам потребуется `zcat` или `zless`, чтобы посмотреть их. Вот так выглядит `.jigdo` файл после разжатия:

```
md5-0=http://somemirror.org/file-0
md5-1=http://somemirror.org/file-1
md5-2=http://somemirror.org/file-2
md5-3=http://somemirror.org/file-3
```

Файл `.jigdo` просто описывает соответствие между контрольной суммой файла `md5` из ISO образа и URL, откуда можно скачать этот файл. Есть и другие строки в файле `.jigdo`, и если вы полистаете его, то увидите, что `.jigdo` файл похож на `.ini` файл. Это значит, что смысл каждого параметра заложен в названии, а также же они подробно описаны в документации к `jigdo`.

Формат, показанный выше, не совсем точно отображает то, что вы увидите в типичном файле `.jigdo`, но очень похоже. Если вы посмотрите в раздел `[Servers]` в конце файла `.jigdo`, вы явно увидите разницу между тем, что я показал выше и настоящим `.jigdo` файлом.

3.4. Загрузка образа

После того как вы с помощью `jigdo-file` создали файлы `.jigdo` и `.template` для ISO образа, любой с помощью `jigdo-lite` может скачать этот образ. `jigdo-lite` загружает все файлы Debian ISO с помощью `wget`, компонует их и на лету формирует копию первоначального ISO образа.

4. Загрузка вашего первого образа (5 простых шагов)

Мы предполагаем, что вы начинаете с самого начала и не имеете никаких Debian ISO. Как только вы запишите свой набор ISO, то позже сможете использовать `jigdo-lite` для его обновления. Мы опишем как обновлять ISO в следующем разделе.

4.1. Установка Jigdo

Во-первых, установите пакет `jigdo-file`:

```
# apt-get install jigdo-file
```

Jigdo очень быстро разрабатывается. Исправление ошибок и улучшения происходят постоянно, поэтому если вы используете `stable` или `testing` версии, скачайте `jigdo-file` из `unstable` отсюда <http://packages.debian.org/unstable/utils/jigdo-file.html>. На 8 февраля 2003 года здесь находится версия 0.6.9. Данная версия используется в примерах этого HOWTO.

Замечание для пользователей Woody: Версией `jigdo-lite`, поставляемой с Woody (выпуск 1), невозможно загрузить Sarge или Sid. Смотрите Разд. 6.13>. Исправленная версия `jigdo 0.6.5` представлена в следующем выпуске `r2`.

4.2. Загрузка файлов `.template` и `.jigdo`

Для каждого ISO образа, который вы хотите загрузить, вам нужно два файла: `.jigdo` и `.template`. Названия файлов подчиняются одинаковому соглашению:

```
distro-arch-n.jigdo
distro-arch-n.template
```

где `distro` — это название дистрибутива (например "sarge"), `arch` — это архитектура (например, "i386") и `n` — это номер диска (например "1").

Например, `sarge` содержит 8 образов, поэтому вам нужно 8 `.jigdo` файлов и 8 `.template` файлов. Они могут быть загружены с <http://www.debian.org/CD/jigdo-cd/>. Для первого образа файлы `.jigdo` и `.template` называются `sarge-i386-1.jigdo` и `sarge-i386-1.template` соответственно.

4.3. Запуск `jigdo-lite`

Запустите `jigdo-lite` и укажите `.jigdo` файл образа, который хотите загрузить. Используя Woody в качестве примера:

```
lucifer$ ls
sarge-i386-1.jigdo  sarge-i386-1.template
lucifer$ jigdo-lite sarge-i386-1.jigdo
```

```
Jigsaw Download "lite"
Copyright 2001-2003 by Richard Atterer <jigdo@atterer.net>
Getting mirror information from /etc/apt/sources.list
```

```
-----
Images offered by `sarge-i386-1.jigdo':
 1: 'Debian GNU/Linux testing "Sarge"
    - Official Snapshot i386 Binary-1 CD' (sarge-i386-1.iso)
```

```
Further information about 'sarge-i386-1.iso':
Generated on Fri, 7 Feb 2003 20:31:28 -0700
```

```
-----
If you already have a previous version of the CD you are
downloading, jigdo can re-use files on the old CD that are also
present in the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. '/mnt/cdrom').
Alternatively, just press enter if you want to start downloading
the remaining files.
Files to scan:
```

Если вы приостановите `jigdo-lite` с помощью `cntrl-z` (не делайте этого; я покажу, что получается) и посмотрите, что выдаётся по команде `ls`, то обнаружите в каталоге новый файл `sarge-i386-1.jigdo.unpacked`. Вы помните, что `.jigdo` сжаты программой `gzip`. Этот файл распакованная версия файла `.jigdo`.

Прямо сейчас, `jigdo-lite` говорит нам, что если мы имеем устаревшую версию первого CD `sarge`, то можем задать путь к этому CD. Вот так обновляются ISO образы (или загружаются незавершённые). Так как мы предполагаем, что начинаем с нуля и не имеем Debian ISO, то сканировать нечего. Мы опишем это в Разд. 5>, так что просто нажмите **ENTER**.

4.4. Указание сервера-зеркала

Сейчас вы видите:

```
-----
The jigdo file refers to files stored on Debian mirrors. Please
choose a Debian mirror as follows: Either enter a complete URL
pointing to a mirror (in the form
'ftp://ftp.debian.org/debian/'), or enter any regular expression
for searching through the list of mirrors: Try a two-letter
country code such as 'de', or a country name like 'United
States', or a server name like 'sunsite'.
Debian mirror [http://linux.csua.berkeley.edu/debian/]:
```

`jigdo-lite` достаточно сообразительна, чтобы использовать тот же сервер-зеркало, которым вы пользуетесь при обновлении Debian (вы, наверно, заметили на последнем снимке экрана, что `jigdo-lite` заглянула в `/etc/apt/sources.list`), получая эту информацию из `/etc/apt/sources.list`. Если вы хотите использовать другой сервер-зеркало, то можете указать его здесь следуя указаниям. Если это тот сервер-зеркало, которое вы хотите использовать, нажмите **ENTER**. `Jigdo-lite` затем сохранит эту настройку в файле `~/ .jigdo-lite` в вашем домашнем каталоге.

Далее, если в файле `.jigdo` есть ссылка на пакет, который должен быть загружен с Non-US сервера (сервера, территориально расположенного не в США), то `jigdo-lite` попросит вас ввести имя сервера-зеркала Debian Non-US. Показываемое сообщение (и ответ) будет очень

похоже на диалог выбора сервера-зеркала из предыдущего параграфа (для non-non-US сервера-зеркала. (-:).

```
-----
The jigdo file also refers to the Non-US section of the Debian
archive. Please repeat the mirror selection for Non-US. Do not
simply copy the URL you entered above; this does not work because
the path on the servers differs!
Debian non-US mirror [http://linux.csua.berkeley.edu/debian-non-US//]:
```

Jigdo-lite сохранит ваш выбор в ~/.jigdo-lite. Однако, если образ, который вы хотите загрузить, не содержит Non-US программ, то вы не увидите этот диалог.

Если вы хотите изменить сервер-зеркало по умолчанию, то позже в любое время, вы можете изменить эти две строки:

```
debianMirror='http://some-mirror-to-use/debian/'
nonusMirror='http://some-other-mirror/debian-non-US/'
```

в файле ~/.jigdo-lite.

4.5. Загрузка ISO

После указания сервера-зеркала, jigdo-lite начнёт загрузку файлов для сборки ISO образа:

```
Not downloading .template file - 'sarge-i386-1.template' already present

-----
Merging parts from 'file:' URIs, if any...
Found 0 of the 826 files required by the template
Will not create image or temporary file - try again with different input files
--09:35:12-- http://mirror/debian/pool/main/p/pack/pack_3.10-1_i386.deb
=> 'sarge-i386-1.iso.tmpdir/mirror/debian/pool/main/p/pack/pack_3.10-1_i386.deb
Resolving linux.csua.berkeley.edu... done.
Connecting to linux.csua.berkeley.edu[128.32.112.231]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1,911,624 [application/x-debian-package]

19% [=====>                               ] 378,304      149.87K/s      ETA 00:09
```

По экрану будет пролетать много сообщений; если вас это смущает, то смотрите Разд. 6.15>. Пока jigdo-lite загружает пакеты, переключитесь в другую консоль (или откройте другой xterm) и запустите **ls** в каталоге, где вы запустили jigdo-lite. Теперь в этом каталоге уже 6 файлов:

- sarge-i386-1.iso.list
- sarge-i386-1.iso.tmp

- `jigdo-file-cache.db`
- `sarge-i386-1.iso.tmpdir/`
- `sarge-i386-1.jigdo`
- `sarge-i386-1.jigdo.unpacked`
- `sarge-i386-1.template`

Каталог `sarge-i386-1.iso.tmpdir/` содержит все пакеты Debian, уже загруженные `jigdo`. С определённой частотой файлы каталога переписываются в файл `sarge-i386-1.iso.tmp`, который является неполной версией нужного ISO образа и каталог очищается. Заметим, что файл `sarge-i386-1.iso.tmp` не существует до первой очистки каталога `sarge-i386-1.iso.tmpdir/`.

`jigdo-file-cache.db` — это файл Berkeley DB, содержащий контрольные суммы md5 всех файлов, прочитанных из каталога, который вы указали в `Files to scan:`. Этот файл описан в Разд. 7.3>.

Сейчас можно сесть поиграть немного в Quake III, потому что процесс займёт какое-то время (наверно придётся сесть играть за другую машину, потому что `jigdo` интенсивно работает с диском при записи сохраняемых файлов в файл `.iso.tmp`). В какой-то момент, загрузка закончится и вы увидите:

```

FINISHED --13:32:58--
Downloaded: 7,469,872 bytes in 9 files
Found 9 of the 9 files required by the template
Successfully created 'sarge-i386-3.raw'

-----
Finished!
The fact that you got this far is a strong indication that 'sarge-i386-3.raw'
was generated correctly. I will perform an additional, final check,
which you can interrupt safely with Ctrl-C if you do not want to wait.

OK: Checksums match, image is good!
```

5. Обновление образа

Возможно, вы прочли последний раздел, следовали инструкциям, записали свои только что созданные ISO файлы на CD и чувствуете себя сухо и комфортно. Рано или поздно, некоторые пакеты будут обновлены и тогда вы захотите подарить свои старые CD какому-нибудь новичку из вашего местного LUG, а себе записать набор обновлённых CD. Так как вы на правильном пути к становлению `jigdo`-гуру, мы не будем погружаться в мучительные детали, как мы это делали в последнем разделе.

Первый шаг — загрузить `.jigdo` и `.template` файлы опять, но тех образов, которые вы хотите обновить. Вы можете удивиться, зачем нужно загружать их во второй раз. Причина проста: обновлённый образ, который вы хотите загрузить, изменился. Могли добавиться новые

файлы или что-то удалиться, но даже если нет, любые обновлённые пакеты или файлы теперь имеют другую контрольную сумму, не ту, что записана в файлах `.jigdo` и `.template`, использованных при первой загрузке образов.

В данный момент вы или держите в руках устаревшие Debian CD или имеете ISO образы этих CD на жёстком диске. Пройдём по шагам через обновление ISO файла. Если вы имеете CD, вставьте его в CD привод и смонтируйте:

```
$ mount /cdrom
```

Или же, если вы имеете ISO файл, который вам нужно обновить, смонтируйте его через устройство обратной связи (`loopback`) (для этого вам нужно быть суперпользователем). Я обновляю свой образ Woody сразу после уведомления, что в Woody произошли обновления в целях безопасности:

```
# mount -o loop woody-i386-1.iso /mnt
```

Теперь запускаем `jigdo-lite` с файлом `.jigdo` в качестве аргумента.

```
$ jigdo-lite woody-i386-1.jigdo
```

```
-----
Jigsaw Download "lite"
Copyright 2001-2002 by Richard Atterer <jigdo@atterer.net>
Loading settings from '/home/p/.jigdo-lite'
-----
Images offered by 'woody-i386-1.jigdo':
  1: Debian GNU/Linux 3.0 r0 Woody
     - Official i386 Binary-1 CD (debian-30r0-i386-binary-1.iso)

Further information about 'debian-30r0-i386-binary-1.iso':
Generated on Thu, 18 Jul 2002 14:34:12 +0100

-----
If you already have a previous version of the CD you are
downloading, jigdo can re-use files on the old CD that are also
present on the new image, and you do not need to download them
again. You found the secret message; you're a very careful
reader. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted
under (e.g. '/mnt/cdrom'). Alternatively, just press enter if you
want to start the download of any remaining files.

You can also enter a single digit from the list below to
select the respective entry for scanning:
  1: /mnt
Files to scan:
```

`jigdo-lite` спросит о местоположении смонтированного CD (если вы обновляете CD) или смонтированного через устройство обратной связи (`loopback`) ISO файла (если вы

используете ISO файл). Я использую ISO файл, смонтированный в /mnt, поэтому я ввёл /mnt. Если вы обновляете CD, введите точку монтирования вашего CD, которой обычно является /cdrom. В любом случае, jigdo-lite просканирует ваш смонтированный каталог, определит какие файлы нужно обновить и использует файлы, которые не требуют обновления. Вы увидите что-то вроде этого:

```
Files to scan: /mnt/other

Not downloading .template file - 'woody-i386-1.template' already present
jigdo-file: Output file 'debian-30r0-i386-binary-1.iso' already exists - delete
it or use --force
jigdo-file failed with code 3 - aborting.
```

Что случилось? На самом деле, я хотел показать вам этот момент, потому что вы столкнётесь с этим рано или поздно. Я обновляю ISO файл, но старый файл образа находится в том же каталоге, откуда я запустил обновление. Jigdo-lite хочет создать файл с именем woody-i386-1.iso, но файл с таким именем уже существует в текущем каталоге (устаревший образ). Jigdo-lite не хочет уничтожить этот файл, поэтому останавливается и предлагает мне вручную удалить этот файл или указать --force, чтобы она перезаписала этот файл. Вы можете также переименовать или переместить файл, но я полагаю, что jigdo-lite предполагает, что мы знаем об этом. :-)

Не стесняйтесь удалить или переименовать файл образа, если он смонтирован через устройство обратной связи (loop mounted). Внутри файловой системы используются индексные дескрипторы файлов (inodes), и даже если вы переместите или переименуете файл, индексный дескриптор файла останется прежним. Не беспокойтесь за файловую систему, смонтированную в /mnt. Удалением ISO файла вы не испортите смонтированную файловую систему. Индексный дескриптор файла будет освобождён, только когда счётчик ссылок на него станет равным нулю. Монтирование ISO образа увеличивает счётчик, поэтому файл будет удалён по-настоящему, только после того как вы выполните **rm** файл и размонтируете устройство обратной связи. Все люди, которые обновляют CD, вообще ни о чём не волнуются. :-)

Я переименовал ISO файл в woody-i386-1.iso.old и запускаю jigdo-lite опять. Давайте попробуем ещё раз:

```
$ jigdo-lite woody-i386-1.jigdo

-----
Jigsaw Download "lite"
Copyright 2001-2002 by Richard Atterer <jigdo@atterer.net>
Loading settings from '/home/p/.jigdo-lite'

-----
Images offered by 'woody-i386-1.jigdo':
  1: Debian GNU/Linux 3.0 r0 Woody - Official i386 Binary-1 CD
      (debian-30r0-i386-binary-1.iso)

Further information about 'debian-30r0-i386-binary-1.iso':
Generated on Thu, 18 Jul 2002 14:34:12 +0100
```

```

-----
If you already have a previous version of the image you are
downloading, jigdo can re-use files on the old image that are also
present on the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. '/mnt/cdrom'). Alternatively, just press enter if you want
to start the download of any remaining files.
You can also enter a single digit from the list below to
select the respective entry for scanning:
  1: /mnt
Files to scan: /mnt
Not downloading .template file - 'woody-i386-1.template' already present
...
Found 1200 of the 1224 files required by the template
...

```

`jigdo-lite` помнит, что я хотел просканировать `/mnt` и говорит мне, что я могу или ввести `1`, чтобы просканировать этот каталог или задать другой каталог. Так как я упрямая личность, я ввёл имя каталога снова.

Многоточием я заменил некоторый текст, который быстро пролетает по экрану. Первое многоточие представляет динамический список файлов, сканируемых `jigdo-lite`. Второе многоточие означает процесс записи в `woody-i386-1.iso.tmp`. После того, как `jigdo-lite` закончит сканирование файлов и запись временного **ISO** файла, она выводит:

```

Copied input files to temporary file 'woody-i386-1.iso.tmp'
  - repeat command and supply more files to continue

```

```

-----
If you already have a previous version of the image you are
downloading, jigdo can re-use files on the old image that are also
present on the new image, and you do not need to download them
again. Mount the old CD ROM and enter the path it is mounted under
(e.g. '/mnt/cdrom'). Alternatively, just press enter if you want
to start the download of any remaining files.
You can also enter a single digit from the list below to
select the respective entry for scanning:
  1: /mnt
Files to scan:

```

Так как, обычно, у вас больше нет других источников файлов для сканирования кроме смонтированного **ISO** файла (или **CD**), нажмите `<ENTER>`. `Jigdo-lite` затем попросит вас задать сервера-заркала, которые вы хотите использовать, точно также как она это делала, когда вы загружали ваш **ISO** в первый раз. Вы уже отвечали на эти вопросы раньше, но если вы точно не помните, то можете перечитать Разд. 4.4>.

С этого момента, вы увидите магию `jigdo-lite`. Не правда ли, что всё оказалось легко?

6. Часто задаваемые вопросы

Вопросы, которые начинаются с даты, являются временными (то есть, эта проблема когда-нибудь исчезнет). Если вы видите, что ситуация с одним из временных вопросов изменилась, пожалуйста, свяжитесь со мной (<mailto:p@dirac.org>), чтобы я мог удалить вопрос из mini-HOWTO.

6.1. Почему **jigdo** спрашивает *дважды* при сканировании существующих файлов? Почему недостаточно сказать один раз ДА?

Она спрашивает только пока вы вводите пути сканирования. Смысл в том, что вы можете захотеть просканировать несколько старых CD, вставляя их один за одним и сохраняя путь "D:\ " (или что там у вас).

6.2. Кажется у **jigdo** проблемы с загрузкой файлов с определёнными именами.

При загрузке образов Debian из Windows, с помощью **jigdo-lite** могут возникнуть проблемы загрузки одного или нескольких следующих файлов:

```
libbusiness-onlinepayment-bankofamerica-perl_xxx_all.deb
libbusiness-onlinepayment-authorizenet-perl_xxx_all.deb
libbusiness-onlinepayment-payconnect-perl_xxx_all.deb
libmasonx-request-withapachesession-perl_xxx_all.deb
libtemplate-plugin-calendar-simple-perl_xxx_all.deb
```

Переместите каталог загрузки **jigdo** вверх по иерархии каталогов, ближе к вершине дерева устройства.

Длина пути в файловой системе NTFS ограничена 255 символами. Когда **jigdo-lite** загружает файлы из Интернет, она создаёт копию структуры каталогов сервера в своём каталоге загрузки. В случае с очень длинными именами пакетов Debian, показанных выше, это как раз и происходит, что приводит в сообщениям типа "Cannot write to '[very long pathname]'" (No such file or directory)".

Некоторые люди теперь удивляются: Зачем **jigdo-lite** использует параметра `wget --force-directories`", которые позволяет создавать эти проблемные каталоги?

Ранние версии **jigdo-lite** не использовали его, но потом некоторые люди попросили, чтобы **jigdo-lite** всегда использовала параметр `--continue` для того, чтобы избежать игнорирования и удаления недокачанных .deb файлов при прерывании и перезапуске **jigdo-lite**.

К сожалению, это привело к проблемам: сервера Debian содержат несколько одинаково названных файлов (например "root.bin") в разных каталогах, и если вы прервёте **jigdo-lite** во время загрузки такого файла, то есть шанс, что при докачивании будут добавлены данные из другого файла и это приведёт к краху всей загрузки **jigdo**.

6.3. Как заставить **jigdo** использовать прокси-сервер?

Откройте файл `~/ .jigdo-lite` (или `jigdo-lite-settings.txt` в версии для Microsoft Windows) в текстовом редакторе и найдите строку, начинающуюся с `"wgetOpts"`. К ней можно добавить следующие параметры (все в одну строку):

```
-e ftp_proxy=http://LOCAL-PROXY:PORT/
-e http_proxy=http://LOCAL-PROXY:PORT/
--proxy-user=USER
--proxy-passwd=PASSWORD
```

Разумеется, нужно подставить правильные значения вашего прокси-сервера. Последние два параметра требуются, только если прокси использует парольную аутентификацию.

Параметры нужно добавить в конец строки `wgetOpts` перед завершающим символом `'`. Все параметры должны быть в одной строке.

В Linux вместо этого, можно также установить переменные среды `ftp_proxy` и `http_proxy`, например в файле `/etc/environment` или `~/ .bashrc`.

6.4. **Jigdo-lite** завершилась с ошибкой. Я что, зря загружал все эти мегабайты?

Конечно, такого Не Должно Быть (Should Not Happen (tm)), но по различным причинам работа может завершиться в состоянии, когда большой файл `".iso.tmp"` уже сгенерирован, а `jigdo-lite` испытывает проблемы, постоянно требуя от вас перезапустить загрузку. В этом случае можно попробовать несколько вариантов:

- Просто перезапустите загрузку, нажав клавишу **Return**. Может быть, некоторые файлы не удалось загрузить из-за задержек или других временных ошибок — в следующей попытке все пропущенные файлы загрузятся.
- Используйте другой сервер-зеркало. Некоторые сервера-зеркала Debian слегка не синхронизированы. Может быть, другой сервер-зеркало всё ещё хранит файлы, удалённые с того, которое вы указали, или уже получил файлы, ещё отсутствующие на вашем сервере-зеркале.
- Загрузите недостающие части образа с помощью `rsync` (<http://rsync.samba.org>). Для начала вам нужно найти правильный URL `rsync` загружаемого образа: выберите сервер, предоставляющий доступ по `rsync` к образам `stable` (<http://www.debian.org/CD/mirroring/rsync-mirrors>) или `testing` (<http://www.debian.org/CD/http-ftp/#testing>), и затем определите правильный путь и имя файла. Списки содержимого каталогов могут быть получены командой **rsync** `rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/`.

Затем, удалите расширение `".tmp"` с временного файла `jigdo-lite` простым переименовыванием, и передайте удалённый URL и имя локального файла `rsync`: **rsync** `rsync://server.org/path/binary-i386-1.iso binary-i386-1.iso`. Вы можете использовать ключи `rsync --verbose` и `--progress`, чтобы получать сообщения о состоянии и `--block-size=8192`, чтобы увеличить скорость загрузки.

- Если даже всё равно ничего не получилось, загруженные вами данные не потеряны. В Linux вы можете смонтировать файл `.tmp` через устройство обратной связи для доступа к пакетам, которые уже загружены, и использовать их для создания образа более нового файла `jigdo` (например, еженедельного "снимка"(snapshot) `testing` дистрибутива, если при неудачной загрузке, вы пытались получить другой такой "снимок"). Для этого выполните от имени суперпользователя(`root`) в каталоге с неудавшейся загрузкой следующую команду: **`mkdir mnt; mount -t iso9660 -o loop *.tmp mnt`**. Затем запустите загрузку из другого каталога и введите путь к каталогу `mnt` в приглашении "Files to scan".

6.5. [11 Aug 2002]: Почему нет переводов этого HOWTO в LDP?

У меня возникли проблемы, когда я предлагал переводы этого HOWTO не английским редакторам LDP.

Немецкий редактор LDP, Marco Budde <Budde@tu-harburg.de>, отказался принять немецкий перевод, потому что он в формате Docbook, а не в Linuxdoc, хотя Docbook более предпочтительный язык SGML для LDP. Стыдно, что мы имеем людей в сообществе open source, который подрывают нас изнутри.

Португальский редактор LDP, Alfredo Carvalho <ajpc@poli.org>, полностью проигнорировал моё предложение португальского перевода.

Если вам хотелось бы иметь документы на этих языках в LDP, напишите этим редакторам и попросите их стать более ответственными при приёме переводов. В данный момент, вы можете загрузить эти переводы с моего личного веб сайта, <http://www.dirac.org/linux/debian/jigdo>.

6.6. Jigdo долго загружает файлы, потому что для каждого файла wget отключается и затем подключается заново к FTP серверу. Можно это как-то ускорить?

Скорость загрузки можно увеличить, используя сервер HTTP вместо FTP — FTP не очень эффективный протокол при загрузке большого количества маленьких файлов. Также, вы можете обновить версию `wget`, так как последняя версия поддерживает постоянные HTTP соединения, что в результате может немного увеличить скорость.

К сожалению, даже постоянные HTTP соединения не дадут такой скорости как при загрузке одиночного ISO файла. Такой скорости можно достичь только с помощью HTTP конвейеризации — графический клиент `jigdo` будет поддерживать конвейеризацию.

6.7. Что делать, если jigdo прервался?

Если ваша загрузка прервалась, всё что вам нужно, это просто запустить заново `jigdo-lite` и нажимать <ENTER>, отвечая на все вопросы. `Jigdo-lite` начнёт оттуда где остановился.

6.8. Моя загрузка `jigdo` не закончилась, потому что файл `.jigdo` испорчен. Когда я загружу новый исправленный файл `.jigdo`, мне придётся загружать всё по-новой?

Может оказаться, что файл `.jigdo` испорчен. Это бывает очень редко, но случается время от времени при смене выпуска Debian на `testing` или `unstable`.

Если вы выяснили, что загруженный файл `.jigdo` испорчен, то вам нужно загрузить новый файл `.jigdo` (когда появится исправленная версия), но вам *не нужно* загружать все данные ISO снова.

Вы можете использовать тот же трюк с монтированием через устройство обратной связи, какой мы проделывали, когда обновляли образ ISO. Разница в том, что нет завершённого `.iso` файла, но файл `.iso.tmp` тоже является образом ISO и может быть использован для завершения загрузки без перекачки уже загруженных данных. Просто смонтируйте файл `.iso.tmp` через устройство обратной связи в `/mnt`, и после перезапуска `jigdo-lite` с исправленным файлом `.jigdo`, укажите `jigdo-lite` сканировать `/mnt`. Не забудьте переименовать или переместить файл `.iso.tmp`, так чтобы не пересечься с `jigdo-lite`, когда она захочет создать новый файл `.iso.tmp`.

6.9. Можно ли использовать `jigdo` для загрузки образов DVD?

Конечно: процесс идентичен загрузке образов CD. Вам только нужно загрузить другие файлы `.jigdo` и `.template` для DVD вместо CD. Вы можете найти DVD файлы `.jigdo` и `.template` здесь <http://www.debian.org/CD/jigdo-cd/>.

Заметим, что для создания файлов DVD размера вам нужно ядро версии 2.4 или более поздней.

Под Windows нужно использовать `jigdo-win-0.7.1a` (выпущена 21 июля 2004 года) или более позднюю. Это является следствием ошибки поддержки больших файлов в `Mingw32`, компилятора, который используется для создания исполняемого файла под MS Windows. Ошибка была исправлена и был выпущен `jigdo-win-0.7.1a`.

6.10. Можно ли записать файл `.iso.tmp` на CD?

Спасибо Гордону Хаффу(Gordon Huff) и Дэвиду Анселми(David Anselmi), теперь мы знаем ответ: "да, можно". Гордон даже нашёл хорошую причину для этого. Цитирую Гордона:

Мой друг с Win98 имеет *отличное* кабельное подключение к Интернету. Я пришёл к нему утром, запустил `jigdo` (даже не одну, на самом деле), и ушёл в магазин, купил киви, достал рождественские гирлянды и рождественскую ёлку, нарядил ёлку, заказал и разрезал пиццу и зажёл satellite dish.

Я ушёл от друга с несколькими `iso.tmp` на CDRW. Когда я пришёл домой, я закончил загрузку этих `iso` через модемное соединение.

6.11. Почему **jigdo** не работает? Он загружает несколько пакетов и удаляет их. Я знаю, что он не записал их в файл **iso.tmp**, его размер не изменился!

Jigdo прекрасно работает — файл `.iso.tmp` изначально создаётся со своим конечным размером и заполняется нулями. Позже он по частям перезаписывается загруженными данными.

Вы можете убедиться, что **jigdo** работает по сообщениям "Found X of the Y files required by the template", которые появляются время от времени. Первое значение "X" должно увеличиваться. Второе значение "Y" должно уменьшаться. Когда X станет равным Y, загрузка завершится.

6.12. **Jigdo-easy** не работает.

Смотрите Разд. 7.1>.

6.13. [10 Feb 2003]: Я не могу с помощью **jigdo** загрузить **Sarge** или **Sid**.

Если вы используете **Potato** или **Woody**: из-за изменений в **jigdo**, версия **jigdo-lite**, которая поставляется с **Potato** и **Woody** (r0 и r1), не может загружать образы **Sarge** и **Sid**. Пакеты **jigdo-file** из **Sarge** (0.7.0-2) и **Sid** (0.7.0-2) нормально загружают образы **Sarge** и **Sid**. Также, исправленная версия **jigdo-file** (0.6.5) была включена в **Woody** r2 и надеемся станет доступной с выходом r2. Однако, из-за исправленных ошибок и улучшений, лучше использовать **jigdo-file** из **Sarge** или **Sid**.

Если вы используете **Sarge** или **Sid**, то вам может потребоваться помощь. Поищите в архивах списка рассылки **debian-cd**, и если не решите проблему, то попросите помощи (Разд. 7.4>).

6.14. При обновлении образа я хочу, чтобы **jigdo-lite** просканировал 14 смонтированных образов. Как это сделать?

При обновлении CD образов надоедает монтировать и размонтировать образы. К тому же, по умолчанию, ядро **Linux** поддерживает только восемь устройств обратной связи, а в меню ранее введённых путей **jigdo-lite** если только пять строк.

Чтобы просканировать образы, сначала нужно задать в ядре **Linux** большее количество устройств чем восемь. Это делается передачей параметра "max_loop" модули при загрузке, например, "modprobe loop max_loop=16" или добавлением строки "options loop max_loop=16" в файл `/etc/modules.conf`. В **Debian** вы должны записать эту строку в файл с именем, например `/etc/modutils/local-loop` и запустить **update-modules**, так как ручные правки `/etc/modules.conf` будут стёрты.

После монтирования всех образов, вы можете передать родительский каталог всех точек монтирования `jigdo-lite` для сканирования. Например, если образы смонтированы в `/mnt/myloopmounts/image1/` и так далее, укажите `/mnt/myloopmounts` в качестве пути сканирования. Если общего каталога нет, то вы можете создать каталог и заполнить его символическими ссылками на точки монтирования.

6.15. Jigdo-lite показывает слишком много сообщений. Как заблокировать какую-то часть или все эти сообщения?

`Jigdo-lite` использует `wget`, а сообщений от `wget` может быть довольно много. Если вам это не нравится, то можно заставить `wget` выдавать меньше сообщений, добавив `--non-verbose` в параметр `wgetOpts` в файле `~/ .jigdo-lite`. Если вы хотите, чтобы `wget` вообще ничего не выводил, используйте `--quiet` в параметре `wgetOpts`.

6.16. Можно ли использовать jigdo не на Linux-платформах?

Конечно. Если вы заинтересованы в `Potato` или `Woody` под `Microsoft Windows`, старом `SunOS`, `HP-UX` и `IRIX`, вы можете использовать `jigdo-easy`. Смотрите Разд. 7.1> и Разд. 7.4>.

Если вы хотите загрузить `Potato`, `Woody`, `Sarge` или `Sid` под `Microsoft Windows`, то `jigdo-lite` был перенесён на эту платформу и может быть загружен с главного сайта `jigdo` (Разд. 7.4>).

6.17. Почему в MS Windows я получаю ошибку "No such file or directory"?

Может случиться, что под `MS Windows`, `jigdo-lite` загружает некоторые файлы, но затем не может прочесть их содержимое, что и приводит к сообщению об ошибке `"No such file or directory"`.

Вероятно, это случается когда длина имён файлов, которые обрабатывает `jigdo` превышает определённую величину. Решение этой проблемы состоит в перемещении наполовину загруженного файла вверх по иерархии каталогов, ближе к вершине дерева каталогов устройства.

6.18. Почему в MS Windows мои образы не могут быть больше 2ГБ?

Вы используете старую версию `jigdo`. Обновитесь до `jigdo-win-0.7.1a` или более новой. Подробности здесь Разд. 6.9>.

6.19. В MS Windows, jigdo-lite.bat не запускается с ошибкой, что "sh" не найден.

Это значит, что не сработала команда PATH в .bat файле. Почему-то это случается если вы распаковали jigdo в расшаренную папку Windows указав путь типа "\\SomeServer\Files\jigdo". Решение: Используйте команду "Map network drive" (в меню обозревателя "инструменты"), чтобы назначить букву диска типа "z:", затем запускайте .bat файл внутри "z:\jigdo". Также, можно переместить всё из подкаталога jigdo-bin в каталог, где лежит .bat.

7. Некоторые термины

7.1. jigdo-easy

Jigdo-easy от Anne Bezemer, это клон jigdo-lite, перенесённый на большее количество систем, включая Microsoft Windows, старые SunOS, HP-UX и IRIX). Также, его легче использовать, чем jigdo-lite, но из-за изменений сделанных в Jigdo, работает только с Potato и Woody. Jigdo-easy не может загружать Sarge и Sid. Смотрите Разд. 7.4> и Разд. 6.16>.

7.2. Графический интерфейс

В данный момент ведётся работа над GTK+ интерфейсом к jigdo. Пока он ещё не полностью функционален, но рано или поздно станет доступен. Это будет графический клиент для Linux и Windows.

7.3. jigdo-file-cache.db

Кэш, содержащий контрольные md5 суммы файлов, используется в момент, когда вы указываете каталог в приглашении Files to scan:. Если jigdo-file сканирует тот же каталог во второй раз, сканирование проходит очень быстро.

Он полезен в следующем случае: rev0 обновляется до rev1. С rev1 CD образов, некоторые пакеты могут переместиться с CD n на CD n+1 или наоборот. Если у вас медленный канал (например модемный), то вы избежите загрузки этих файлов заново. По этой причине, при загрузке новой версии CD n, укажите jigdo-lite сканировать три CD n-1, n и n+1 (или даже все 8 CD, если вы хотите быть на 100% уверены).

Для обновления каждого из 8 образов CD, jigdo-lite нужно сканировать одни и те же CD несколько раз, но кэш в этом случае предотвратит многократное перечитывание всех данных этих CD.

Кэш намного более важен при *генерации* jigdo файлов, так как вам наверно не понравится, если jigdo-file будет перечитывать все 50ГБ с сервера-зеркала Debian для создания каждого jigdo файла.

7.4. Ресурсы

Здесь HOWTO подходит к концу, и я думаю, что нужно дать несколько ссылок и рекомендаций, чтобы вы узнали больше об утилитах `jigdo` и о том, как они работают.

<http://atterer.net/jigdo>

Это домашняя страница `jigdo`. Вы определённо должны посетить этот сайт; много информации о переносе на другие платформы, графические клиенты и всё на земле, имеющее отношение к `jigdo`.

<http://cdimage.debian.org/~costar/jigdo>

Страница Debian по `jigdo-easy` (Разд. 7.1>).

<http://www.debian.org/CD/jigdo-cd>

Основная страница Debian по `jigdo`.

<http://packages.debian.org/testing/utils/jigdo-file.html>

Если вы используете `Potato` или `Woody`, пожалуйста, обновите `jigdo-file` до версии 0.7.0-2, которая лежит в `testing` или `unstable` (Разд. 6.13>).

<http://lists.debian.org/search.html>

Вы можете использовать эту страницу для поиска в архиве списка рассылки `debian-cd`.

<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>

Страница подписки на список рассылки `debian-cd`.